





# 2big USB 3.0

DESIGN BY NEIL POULTON



Professionele harde schijf

SuperSpeed USB 3.0 | Hi-Speed USB 2.0




## SuperSpeed Dual Drive


De 2big USB 3.0 is ontworpen voor professionals die zoeken naar opslag en prestaties en beschikt over de nieuwe SuperSpeed USB 3.0-interface. Daarnaast ondersteunt het apparaat ook meerdere HD-streams en levert het meer stroom aan apparaten die dit nodig hebben. Daarnaast is het apparaat zelfs USB 3.0-compatibel bij Mac®-computers, dankzij het USB 3.0-besturingsbestand van LaCie voor Mac OS. Met drie RAID-modi voor flexibiliteit, snelheid en bescherming kan de 2big USB 3.0 aan wel 306 MB/s in RAID 0 werken. Het toerental van 7200 tpm en de compatibiliteit met USB 2.0 maken van het apparaat de enige harde schijf die u nodig hebt.

### PRESTATIEVERGELIJKING

Benchmark maximale overdrachtsnelheid lezen\*



### RAID-FLEXIBILITEIT




## RAID-hardwarebeveiliging

De 2big USB 3.0 is gebruiksvriendelijk en laat u de RAID-modus eenvoudig en veilig wijzigen. Voor een maximale bescherming kiest u RAID 1 voor automatisch spiegelen van één schijf op de andere. Deze modus biedt bescherming bij een eventuele storing van een schijf. Bovendien biedt deze modus ook een volledige gegevensbescherming voor de archivering en back-up van uw bibliotheek met hot-swappable schijven voor een continue gegevenstoegang, zelfs tijdens het onderhoud.

- Tot 306 MB/s
- USB 3.0-aansluiting compatibel met USB 2.0
- RAID 0, RAID 1 en JBOD
- Twee hot-swappable schijven
- Volledig compatibel met Mac® en PC



## STROOMINSTELLING MET 1 KLIK




Eenvoudig in- en uitschakelen  
met één knop

## Ruimtebesparende veelzijdigheid

De LaCie 2big USB 3.0 is ontworpen door Neil Poulton met een stevige aluminiumbehuizing en integreert eenvoudig in elke Mac- of pc-omgeving. Met opstel mogelijkheden zoals staand, liggend, gestapeld of in rek gemonteerd biedt de 2big USB 3.0 aanzienlijke ruimtebesparende mogelijkheden.



## EXCLUSIEF d2-ONTWERP MET KOEELEMENT



Biedt 60% meer oppervlakte voor warmte-afvoer en hoge betrouwbaarheid

Ontwerp uit aluminium met koelelement

Standaardontwerp

## Energiebesparing

Het unieke, ventilatorloze aluminiumontwerp met koelelement heeft 60% meer oppervlakte voor de meest efficiënte warmteafvoer, een ultrastille werking, en de bescherming van de harde schijf. De LaCie 2big USB 3.0 helpt u het stroomverbruik te herleiden door naar de inactieve modus te schakelen na een bepaalde inactiviteitsperiode. U kunt niet alleen de in- en uitschakeling van de slaapstand plannen volgens uw behoeften, maar ook de 2big USB 3.0 vanaf cliëntzijde terugschakelen naar de bedrijfsmodus.

1 TB\*\* = 2 uur ongecomprimeerde HD-video of 70 uur dvd of 77.500 raw-foto's\*\*\*

# LACIE 2big USB 3.0

DESIGN BY NEIL POULTON

## Inhoud van de verpakking

- LaCie 2big USB 3.0
- \* 1 m USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0)
- \* Netvoedingsset
- LaCie CD Utilities
  - LaCie Backup-software met gegevensherstel voor Windows® en Mac
- Snelle installatiegids
- LaCie USB 3.0 PCI Express Card

## Minimale systeemvereisten

- Computer met een SuperSpeed USB 3.0- (Hostadapters verkrijgbaar op [www.lacie.com](http://www.lacie.com)) of USB 2.0-poort
- Nieuwste versie van Windows XP\*, Windows Vista®, Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6
- Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen (enkel USB 2.0)

## Voor USB 3.0-compatibiliteit bij Mac's:

Mac Pro compatibel met LaCie USB 3.0 PCI Express Card (vereist beschikbare PCI Express-sleuf)

MacBook® Pro compatibel met LaCie USB 3.0 ExpressCard/34 (vereist beschikbare ExpressCard-sleuf)

Artikelnummer	301534	301535	301553
Capaciteit**	2TB	4TB	6TB
Interfaces	1 x SuperSpeed USB 3.0-poort (compatibel met USB 2.0 en 1.1)		
Interfaceoverdrachtsnelheden (maximale theoretische bussnelheid)	SuperSpeed USB 3.0: tot wel 5 Gb/s USB 2.0: tot wel 480 Mb/s		
RAID 0 Maximale schijfsnelheid*	SuperSpeed USB 3.0 Lezen/schrijven: 2TB en 4TB: 260MB/s/190MB/s 6TB: 306MB/s / 220MB/s**  USB 2.0: Lezen/schrijven: 33 MB/s / 27 MB/s		
Toerental/cache	7200 TPM / 32 MB (2 x 16 MB) of hoger		
RAID-modi	Eenvoudige schakelknop voor RAID-selectie: RAID 0, JBOD, RAID 1		
Gevanceerd energiebeheer	"Auto" voor efficiënt energiegebruik (standaardinstelling); "On" voor directe toegang; "Off" voor gegevensbeveiliging		
Koelsysteem	Geavanceerd ontwerp met koelelement voor een betere warmteafvoer		
Afmetingen (B x D x H)	93 x 200 x 183 mm / 3,7 x 7,9 x 7,2 in.		
Gewicht	3,6 kg / 7,9 lbs.		
Garantie	3 jaar beperkt		



## 3 Jaar premiumgarantie

De LaCie 2big USB 3.0 heeft 3 jaar beperkte garantie. Om u een nog betere dienst aan te bieden, heeft de drive eveneens de LaCie Advance Care Option die afzonderlijk online kan worden aangeschaft binnen 30 dagen na aankoopdatum. Onder de Advance Care Option zal LaCie het product onmiddellijk vervangen zonder dat dit product eerst geretourneerd moet worden, zodat er een minimale onderbreking van uw werkstroom is. LaCie betaalt alle vrachtkosten. Raadpleeg [www.lacie.com](http://www.lacie.com) voor meer informatie.

## AANGERADEN PRODUCTEN



LaCie USB 3.0 ExpressCard/34

\*Maximale interfaceoverdrachtsnelheid = theoretische busbandbreedte, waarbij de piekoverdrachtsnelheid = maximale drivesnelheid.

De prestatie is afhankelijk van de geselecteerde RAID-modus en de piekoverdrachtsnelheden verschillen volgens computer en kunnen per drive enigszins variëren. De gemiddelde snelheid is meestal lager, afhankelijk van de configuratie van de host.

\*\*1 TB (Terabyte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5-10% minder). De capaciteit varieert, afhankelijk van de RAID-modus.

\*\*\*Berekeningen zijn gebaseerd op 1080i 60 (8-bits) voor ongecomprimeerde HD-video, NTSC DV 25 standaarddefinitie 720x486, 29,97 fps voor digitale video; en een geschatte Digitale SLR-resolutie van 10 megapixels voor RAW-foto's van 12 MB. Deze berekeningen zijn naar schatting gegeven en kunnen verschillen volgens de gebruikte code.

\*Windows XP ondersteunt geen harde schijven met een hogere capaciteit dan 2 TB.

\*\*Geoptimaliseerde USB 3.0 driver voor PC.

