



5big network 2

DESIGN BY NEIL POULTON



UP TO
70 MB/s
SPEED*



Active Directory



RAID




Link Aggregation

Servidor RAID de 5 Compartimentos Professional

Gigabit Ethernet Dupla | iSCSI

Armazenamento e Ligação em Rede



Adicione Terabytes à Sua Rede

O LaCie 5big Network 2 proporciona um armazenamento profissional, fiável e centralizado para guardar, partilhar e criar cópias de segurança instantaneamente a partir de qualquer PC ou Mac® dentro da rede. Inclui até 10 TB** de capacidade de armazenamento em cinco compartimentos expansíveis através de duas portas USB e mais duas eSATA. Também pode beneficiar das duas portas Ethernet para efectuar a agregação de ligações e obter um desempenho duas vezes superior ao de uma ligação Gigabit Ethernet simples. Recomendado para redes com até 300 utilizadores, o 5big Network 2 é a solução certa para ambientes de TI que procuram uma elevada capacidade e velocidades de transferência mais altas.

Protecção RAID

Graças aos modos RAID seguros, incluindo RAID 5 e RAID 6, o 5big Network 2 permite manter o acesso a dados, mesmo em caso de falha de um disco. Os compartimentos de disco permitem a troca*** em funcionamento podem, inclusive, ser submetidos a manutenção sem que tal afecte o fluxo de trabalho. Os modos "spare" conferem um segundo nível de protecção; uma espécie de "manutenção automática" que inicia imediatamente a reconstrução da protecção RAID em caso de avaria de um disco. E graças ao espaço para cinco discos, o sistema 5big oferece uma maior capacidade do que as soluções de quatro discos em praticamente todos os modos RAID. Estão disponíveis discos sobresselentes extra como opção para substituição imediata.



RAID FLEXIBILITY

MODE	CAPACITY	PROTECTION	ADVANTAGES
RAID 5 (default)	80%	***	Parity
RAID 5+Spare	60%	****	Parity + Replacement
RAID 6	60%	*****	Extra Parity
RAID 10*	N/A	****	Mirroring
RAID 1**	50%	*****	Mirroring
RAID 0	100%	None	Full Capacity


Uma Solução Completa de Cópia de Segurança

Obtenha segurança adicional e aumente a portabilidade dos dados criando cópias de segurança do LaCie 5big Network 2, de acordo com a sua agenda, num disco rígido externo, através das portas USB e eSATA e utilizando o sistema de cópia incorporado. O 5big Network é fornecido com três licenças de cliente para o Genie® Backup Manager Pro™ para Windows® e três licenças para o Intego® Backup Manager Pro™ para Mac. Este software pode ser instalado em cada PC ou Mac para a criação de cópias de segurança de cliente no NAS e permite criar cópias de segurança, de forma fiável e eficiente, dos seus documentos, correio electrónico, definições ou outros activos digitais. Suporta cópias de segurança compactadas, codificadas ou de imagens e implementa uma função de recuperação do sistema, em caso de falha do mesmo. O LaCie 5big Network 2 é compatível com Mac OS X 10.5 e 10.6, incluindo Time Machine®, tornando-o o parceiro ideal para o seu Mac.

- Acesso rápido ao seu NAS — desempenho até 70 MB/s*
- Modos RAID 5 ou RAID 6 (troca em funcionamento) em caso de falha do disco
- Opções de pós-falha e equilíbrio de carga através de duas interfaces LAN
- Cliente de destino iSCSI
- Acesso remoto a Dynamic DNS

Destino iSCSI

Pode configurar uma partilha iSCSI do seu 5big Network 2 e montá-lo como uma partilha local no computador, do mesmo modo que as unidades de disco rígido externas são montadas ao estabelecer ligação ao seu PC/Mac. Uma ligação iSCSI oferece desempenho e flexibilidade para aplicações profissionais. Pode utilizar o 5big Network 2 como destino de cópia de segurança final de qualquer servidor com um iniciador iSCSI.



Administração Simples e Fácil de Utilizar

Com a nova interface web dinâmica tipo widget do 5big Network 2, a administração é fácil, prática e segura. Graças ao suporte de DHCP e Apipa, a configuração da rede é rápida e automática. O produto integra-se facilmente com domínios Windows existentes através do Active Directory e permite a gestão de utilizadores, grupos, partilhas e quotas. O acesso à página de administração e às partilhas é facilitado pelo LaCie Network Assistant que, adicionalmente, pode fornecer notificações de administrador através do envio de e-mails sobre eventos como cópias de segurança, falhas do disco, temperatura elevada, etc.

Ecogestão

O LaCie 5big Network 2 ajuda a reduzir o consumo de energia, comutando para o modo inactivo (em que o disco gira) após um determinado período de inactividade. É ainda possível programar a activação/desactivação de um modo de suspensão profunda segundo as suas necessidades. Graças à função Wake-on-LAN, é possível fazê-lo regressar ao modo operativo a partir do lado do cliente. O 5big Network 2 integra também suporte para UPS*** através das portas USB para garantir o encerramento adequado em caso de falha da corrente. Para culminar, o exclusivo design em alumínio robusto e elegante transforma-o no seu parceiro ecológico; pode ser reciclado e está em conformidade com a Directiva ROHS.

Garantia Premium de 3 Anos

O LaCie 5big Network 2 é fornecido com uma Garantia Limitada de 3 Anos. Para um serviço superior, poderá adquirir uma Advance Care Option na LaCie online store ou no seu revendedor LaCie no prazo de 30 dias a contar da data de aquisição. Ao abrigo desta opção, a LaCie procederá à substituição imediata de um produto sem que este tenha primeiro de ser devolvido, de modo a garantir uma interrupção mínima do fluxo de trabalho. A LaCie assume igualmente todos os custos de transporte. A disponibilidade depende da área de vendas. Para mais informações, consulte www.lacie.com.


**ADVANCE
CARE OPTION**

Conteúdo da Embalagem

- LaCie 5big Network 2
- Cabo Ethernet
- Fonte de alimentação externa
- CD-ROM Utilities com Manual do Utilizador e software
- Guia de instalação rápida
- Chave da gaveta

Requisitos Mínimos do Sistema

- Computador com adaptador de rede Ethernet
- Versão mais recente do: Windows XP, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit, Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux 2.6
- Espaço mínimo disponível em disco: 600 MB recomendados
- Computador Ethernet ou router
- Web browsers: Internet Explorer® 7.0, Firefox® 3.0, Safari® 3.0 ou Chrome 2.0 ou superior





5big network 2

DESIGN BY NEIL POULTON

Referência	301511	301512	301525
Capacidade*	5 TB	7,5 TB	10 TB
Interface	2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX		
Portas de Expansão	2 x eSATA 2 x USB 2.0 (tipo A)		
Taxa de Transferência Máxima [▼] (Via Ethernet)	OS com E/S 64 KB – Leitura: até 60 MB/s; Gravação: até 35 MB/s OS com 1 MB I/O – Leitura: até 70 MB/s; Gravação: até 40 MB/s		
Modos RAID	RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10 [▼] , RAID 1 ^{▼▼} , RAID 0		
Protocolos de Rede	Servidor de ficheiros: SMB, AFP, FTP, HTTP, HTTPS Outros: Apple Bonjour, BitTorrent, NTP, 802.3ad, iSCSI, DHCP, Apipa		
Acesso Remoto	Via FTP ou HTTP. Serviços Dynamic DNS opcionais		
Soluções de Cópia de Segurança	PC para NAS: codificado, comprimido, programado, remoto (FTP) Restauro de dados e recuperação de desastre de dados disponíveis NAS para DAS: através de motor de cópia incorporado		
Administração	Acesso directo ao NAS através do LaCie Network Assistant Interface baseada em widgets personalizada Wake-on-LAN: Ligue e desligue o dispositivo da rede		
Características Especiais	Destino iSCSI 2 x LAN: equilíbrio e pós-falha de carga Gestão das quotas do disco rígido Compatível com Time Machine Servidor de impressão [■] Cliente de torrent para transferências autónomas Suporte para a leitura e gravação em NTFS para disco rígido externo		
Acesso de Segurança	Gestão de utilizadores, grupos e partilhas. Acesso privado e público. Suporte de Active Directory		
Multimédia	Compatível com adaptador multimédia UPnP A/V e DLNA Miniaturas de fotografias remotas; transmissão de ficheiros MP3 Servidor iTunes (DAAP)		
Software Integrado	LaCie Network Assistant para Windows, Mac e Linux Software Genie Backup Manager Pro software para Windows Software Intego Backup Manager Pro para Mac		
Ambiente e Alimentação	Modo standby automático; activação/desactivação programada [■] Wake-on-LAN Suporte para UPS (Uninterrupted Power Supply) ^{▼▼▼} Reciclável: alumínio, ROHS		
Sistema de Arrefecimento	Sistema de arrefecimento ultra-silencioso com a tecnologia de rolamento SSO (Self-Stabilizing Oil-pressure)		
Dimensões (L x P x A)	177 x 196 x 226 mm / 6,9 x 7,7 x 8,9 pol.		
Peso	7,8 kg		
Garantia	limitada de 3 anos		

*Testes executados com a ferramenta IOZone em sistemas de ficheiros SMB. PC utilizado: Core2 Duo 2 Ghz / 1 GB RAM / Placa de rede RealTek / Cabo cruzado / XP Professional para 64 KB E/S, Vista Professional para E/S 1 MB. O desempenho depende do sistema de ficheiros utilizado, do tamanho dos ficheiros e pode variar entre as diferentes unidades.

**1 TB (Terabyte) = 1000 GB. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. A capacidade total acessível varia de acordo com o sistema operativo (redução normal de 10–15%).

***A troca em funcionamento não está disponível no modo RAID 0.

▼O RAID 10 só está disponível se existirem quatro discos no conjunto.

▼▼O RAID 1 só está disponível se existirem dois discos no conjunto.

▼▼▼Consulte o nosso sítio da Web para obter uma lista de UPSs compatíveis.

■Consulte o nosso sítio da Web para obter uma lista de impressoras compatíveis.

■Modo desligado: o produto está em standby.

LaCie 5big Network 2 Unidade Sobresselente



Referência	301364	301457	301467
Capacidade	1 TB	1,5 TB	2 TB

© 2010, LaCie. O logótipo LaCie é uma marca comercial da LaCie. Outros produtos e marcas aqui referidos podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. As especificações e o aspecto são meramente indicativos e estão sujeitos a alteração sem aviso.
www.lacie.com

100324

