



LaCie Big Disk Quadra

eSATA 3Gb/s | Hi-Speed USB 2.0 | FireWire 400 | FireWire 800





d2 Design by Neil Poulton



Viervoudige interface
Professionele opslag

Maximale connectiviteit

De LaCie Big Disk Quadra werd gemaakt voor professionals die hoge snelheden en een ruime capaciteit verwachten in een gebruiksvriendelijk, compact apparaat. Geheel uitgerust met vier belangrijke interfaces zoals eSATA 3Gb/s, FireWire 800, FireWire 400 en Hi-Speed USB 2.0 biedt de drive een complete universele compatibiliteit met elke Mac of pc. Daarnaast wordt het apparaat ook geleverd met geavanceerde back-upsoftware met noodherstel: Genie Backup Manager Pro™ voor Windows® en Intego Backup Manager Pro™ voor Mac®-gebruikers.




Ideaal voor digitale audio- en videoprofessionals

Met twee interne SATA-schijven en ingebouwde RAID 0-hardware behaalt de Big Disk Quadra indrukwekkende hoge snelheden en biedt hij een enorme capaciteit voor zulk een compacte drive, waardoor hij ideaal is voor audio/videobewerkers, creatieve professionals of databasemanagers. De eSATA 3Gb/s-interface levert opmerkelijk snelle piekoverdrachtsnelheden tot wel 165 MB/s**. Gebruik de drive met high-definition geluid, digitale videobewerking, SD-video en 2D/3D-beeldbewerking, of als back-up voor uw computer of gewoon om duizenden bestanden te archiveren. U kunt zelfs FireWire- of iLink DV-camera's serieel schakelen via FireWire.

Verfijnd, handig ontwerp

De Big Disk Quadra is exclusief ontworpen door Neil Poulton voor LaCie en is volledig vervaardigd om in uw Mac- of pc-omgeving te integreren. Met veelzijdige opstel mogelijkheden zoals verticaal, horizontaal, gestapeld met andere drives of in rek gemonteerd is deze aanpasbare ruimtebesparende opslagoplossing uitstekend geschikt voor ieder bureaublad. De knop met blauwe gloed aan de voorzijde is de LaCie Shortcut Button die elke gewenste back-up- of archiverings-toepassing start met één druk op de knop.****



Geavanceerd koelsysteem

Het aluminiumontwerp met warmteafvoer van de Big Disk Quadra biedt 60% meer oppervlakte waardoor de hitte op natuurlijke wijze wordt afgevoerd vanuit de interne onderdelen waardoor de drive altijd veilig en koel wordt gehouden. Met dit geavanceerde koelsysteem heeft de Big Disk Quadra geen ventilator nodig en werkt hij fluisterstil waardoor u kunt genieten van maximale rust en stilte in uw werkomgeving. Hij biedt ook een drievoudig stroombeheer met een handmatige schakelaar: "Auto" voor efficiënt energieverbruik; "Aan" voor directe toegang; "Uit" voor gegevensbescherming.

1TB* =

2 uur ongecomprimeerde HD-video of 70 uur DVD of 77.500 RAW-foto's***

- Viervoudige interface voor maximale connectiviteit met elke pc/Mac
- Ingebouwde RAID 0 en eSATA voor hoge snelheden
- Stevig aluminiumontwerp met warmteafvoer voor hoge betrouwbaarheid
- Ideaal voor back-ups van grote volumes of voor gebruik door creatieve professionals

Kenmerken

- eSATA 3Gb/s, FireWire 800, FireWire 400 en Hi-Speed USB 2.0
- Snelle piekoverdrachtsnelheden tot wel 165 MB/s (eSATA)**
- Serieel schakelbaar via FireWire
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Plug & play
- Zonder ventilator voor een fluisterstille werking
- Geavanceerde back-upsoftware met computerherstel voor pc/Mac
- Drievoudig stroombeheer
- LaCie Shortcut Button****

Inhoud van de doos


- LaCie Big Disk Quadra
- eSATA-naar-eSATA-kabel
- FireWire 800-kabel (9-naar-9-pins)
- FireWire 400-kabel (6-naar-6-pins)
- Hi-Speed USB 2.0 (compatibel met USB 1.1)
- Externe voeding
- Drivestandaard om het apparaat rechtop te kunnen zetten
- Snelle installatiegids
- Gebruikershandleiding en hulpprogramma's van LaCie:
 - Genie Backup Manager Pro-software met computerherstel voor Windows 2000, XP, Vista™
 - Intego Backup Manager Pro-software met computerherstel voor Mac OS X 10.4 en 10.5

Minimale systeemvereisten

- Computer met een eSATA-, FireWire 800-, FireWire 400- of Hi-Speed USB 2.0-poort
- Windows XP 64-bit, Windows Vista / Mac OS X 10.4.6 of hoger*
- Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen



LACIE SHORTCUT BUTTON****



Start elke back-up/archiverings-toepassing met 1 druk op de knop

LaCie Big Disk Quadra

Onderdeelnummer	301428
Capaciteit*	3 TB
Interface	1 x eSATA 3Gb/s; 2 x FireWire 800; 1 x FireWire 400; 1 x Hi-Speed USB 2.0
Interfaceoverdrachtsnelheden (maximale theoretische bussnelheid)	eSATA: tot 3 Gbits/s (300 MB/s) FireWire 800: tot 800 Mbits/s (100 MB/s) FireWire 400: tot 400 Mbits/s (50 MB/s) Hi-Speed USB 2.0: tot 480 Mbits/s (60 MB/s)
Piekoverdrachtsnelheden** (maximale drivesnelheid)	eSATA: tot 140-165 MB/s FireWire 800: tot 80-90 MB/s FireWire 400: tot 35-40 MB/s Hi-Speed USB 2.0: tot 30-35 MB/s
Rotatiesnelheid	7200 tpm
Cachegrootte	32 MB (2 x 16 MB) of meer
Gemiddelde zoektijd	<10 ms (eSATA)
Koelsysteem	Geavanceerd, warmteafvoerend aluminiumontwerp voor een veilige, ventilatorloze, stille werking
Drievoudig stroombeheer	"Auto" voor efficiënt energiegebruik; "On" voor directe toegang; "Off" voor gegevensbeveiliging
Afmetingen (B x H x D)	44 x 173 x 264 mm
Gewicht	2500 g
Garantie	3 Jaar beperkte garantie

**ADVANCE
CARE OPTION**

3 Jaar premiumgarantie

De Big Disk Quadra heeft 3 jaar beperkte garantie. Om u een nog betere dienst aan te bieden, heeft de drive eveneens de LaCie Advance Care Option die afzonderlijk online kan worden aangeschaft binnen 30 dagen na aankoopdatum. Onder de Advance Care Option zal LaCie het product onmiddellijk vervangen zonder dat dit product eerst geretourneerd moet worden, zodat er een minimale onderbreking van uw werkstroom is. LaCie betaalt alle vrachtkosten. De beschikbaarheid hangt af van het verkoopprayeron. Raadpleeg www.lacie.com voor meer informatie.



d2 Design by Neil Poulton

*1 TB (Terabyte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. Totale toegankelijke capaciteit varieert afhankelijk van de werkingomgeving (gewoonlijk 5-10% minder).

**De piekoverdrachtsnelheid verschilt van computer tot computer en kan tussen de verschillende drives licht uiteenlopen. De gemiddelde snelheid is meestal lager, afhankelijk van de hostconfiguratie.

***Berekeningen zijn gebaseerd op 1080i 60 (8-bit) voor ongecomprimeerde HD-video, NTSC DV 25 standaarddefinities 720x486, 29.97 fps voor digitale video; en een geschatte Digitale SLR-resolutie van 10 megapixels voor RAW-foto's van 12 MB. Deze berekeningen zijn naar schatting en kunnen variëren.

****LaCie Shortcut Button is beschikbaar via FireWire en USB 2.0 maar niet via eSATA.

†Windows XP 32-bit en versies van MAC OS X ouder dan 10.4.6 herkennen geen partities van meer dan 2 TB.

© 2009, LaCie. Het LaCie-logo is een handelsmerk van LaCie. Andere hierin genoemde product- en merknamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Specificaties en de uiterlijke vorm zijn als richtlijn gegeven en kunnen te allen tijde veranderen zonder vermelding vooraf. www.lacie.com 090706

