



LaCie d2 Quadra Hard Disk

eSATA de 3Gb/s, Hi-Speed USB 2.0, FireWire 400 y FireWire 800



Design by Neil Poulton



**Interfaz cuádruple
Para uso profesional**




La elección profesional

Perfecto para la creación de contenido digital, edición de audio y vídeo, creación de DVD y animación Web, etc., la unidad LaCie d2 Quadra Hard Disk puede gestionar las tareas profesionales más exigentes. Puede conectarse fácilmente en cadena a través de FireWire o a su cámara DV y puede incluso iniciarse en iniciarse en FireWire para Mac® y en eSATA para Mac/PC. Sus características avanzadas incluyen la administración de energía en 3 niveles (Auto/On/Off)* y potencial de RAID 0/RAID 1 por software cuando se conecta en cadena con otras unidades.

Perfecta solución "todo en uno"

La unidad LaCie d2 Quadra Hard Disk proporciona una increíble capacidad de hasta 1 TB en un dispositivo relativamente compacto. Completamente cargado con todas las mejores interfaces, eSATA de 3 Gb/s, FireWire 800, FireWire 400 y Hi-Speed USB 2.0, ofrece una conectividad universal completa para usuarios de PC y Mac. Utilícelo para almacenar fácilmente todos sus archivos o para hacer backups periódicos de su ordenador o pequeño servidor, en casa o en la oficina.




Características de primera calidad

Con rápidas tasas de transferencia en ráfagas de hasta 105-115 MB/s** a través de la interfaz eSATA, este disco duro líder de la industria ofrece un rendimiento excelente. La instalación y uso es rápida y sencilla, el software LaCie Setup Assistant precargado ayuda a formatear el disco duro de acuerdo a sus necesidades. LaCie Shortcut Button* le permite abrir fácilmente cualquier aplicación al pulsarlo, como el software Genie Backup Assistant™ incluido con restauración de datos para usuarios de Windows® o el software Intego Backup Assistant™ con restauración de datos para usuarios de Mac.

Diseño inteligente y avanzado

El nuevo diseño de la unidad LaCie d2 Quadra Hard Disk es sólido, compacto y versátil, lo que le convierte en ideal para uso profesional intensivo. El exclusivo diseño del disipador térmico de aluminio sin ventilador con un 60% más de superficie para la disipación del calor, la mantiene silenciosa y segura en todo momento. La unidad LaCie d2 Quadra se puede colocar en posición vertical, apilarse horizontalmente con otras unidades o instalarse en bastidor para ahorrar espacio de escritorio.



100GB* =**
7 horas de vídeo DV o
35.000 canciones o
100.000 fotografías****

- Interfaz cuádruple para compatibilidad total con PC/Mac
- Tasas de transferencia en ráfagas excelentes de hasta 105-115 MB/s (eSATA 3Gbits)
- Versatilidad con ahorro de espacio, apilado, montado en bastidor o en posición vertical
- Diseño de disipador térmico d2 en aluminio resistente

Compatible con Apple® Time Machine y Leopard

La unidad LaCie d2 Quadra Hard Disk es compatible con Mac OS X v10.5 Leopard, incluido Time Machine®, lo que la convierte en el socio ideal para su Mac. Time Machine realiza automáticamente las copias de seguridad de los archivos de sistema de Mac, aplicaciones, cuentas, preferencias, música, fotos, películas y documentos en un disco duro externo y usted puede retroceder fácilmente en el tiempo para recuperar cualquiera de ellos.

Características


- eSATA, FireWire 800, FireWire 400 y Hi-Speed USB 2.0
- Excelente disipación del calor
- Gestión triple de energía (Auto/On/Off)*
- Apilado, montado en bastidor o en posición vertical
- Conexión en cadena (FireWire)
- Plug & play
- LaCie Shortcut Button*
- Software avanzado para la generación de copias de seguridad

Contenido del paquete

- LaCie d2 Quadra Hard Disk
- Cable de eSATA a eSATA
- Cable FireWire 800 (9 patillas)
- Cable FireWire 400 (6 patillas)
- Cable Hi-Speed USB 2.0
- Base para usar la unidad en posición vertical
- Fuente de alimentación externa
- Utilidades con Manual de Usuario (preinstaladas en la unidad):
 - LaCie Setup Assistant
 - Software Genie Backup Assistant con restauración de datos para Windows 2000, XP o Vista
 - Software Intego Backup Assistant con restauración de datos para Mac OS X 10.4
- Guía de instalación rápida

Requisitos del sistema

- Ordenador con puerto eSATA, FireWire 800, puerto FireWire 400 ó USB 2.0
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista™; procesador a 500 MHz o superior
- Mac OS 10.2.8 (Mac OS 10.3 para eSATA) o posterior; procesador G4, G5, Mac Intel a 500 MHz o superior
- Mínimo de 128 MB de RAM (se recomiendan 512 MB o más)



LaCie d2 Hard Disk

LaCie Little Big Disk



LaCie Big Disk

LaCie 2big

LaCie 4big

LaCie d2 Quadra Hard Disk

Referencia	301440	301441	301442	301425	301500
Capacidad***	500 GB	750 GB	1 TB	1,5 TB	2 TB
Interfaz	1 puerto eSATA de 3 Gb/s 2 puertos FireWire 800 (de 9 patillas) 1 puerto FireWire 400 (de 6 patillas) 1 puerto Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 1.1)				
Velocidades de transmisión de la interfaz (velocidad máxima del bus)	eSATA: hasta 3 Gbits/s (300 MB/s) FireWire 800: hasta 800 Mbits/s (100 MB/s) FireWire 400: hasta 400 Mbits/s (50 MB/s) Hi-Speed USB 2.0: hasta 480 Mbits/s (60 MB/s)				
Velocidades de transmisión en ráfagas:** (velocidad teórica máxima del bus)	eSATA: hasta 105-115 MB/s FireWire 800: hasta 75-85 MB/s FireWire 400: hasta 35-40 MB/s Hi-Speed USB 2.0: hasta 30-35 MB/s				
Velocidad de rotación	7.200 rpm				
Tamaño de caché	16 MB o superior				
Botón de acceso directo*	inicie cualquier aplicación con sólo pulsar un botón				
Gestión triple de energía*	"Auto" para eficiencia energética; "ON" para acceso inmediato, "Off" para protección de datos				
Peso	1.500 g / 3,31 lbs				
Dimensiones (An x Al x Prof.)	44 x 160 x 173 mm / 1,7 x 6,3 x 6,8"				
Garantía	Limitada de 3 años				



Garantía premium de 3 años

La unidad d2 Quadra Hard Disk se entrega con una garantía limitada de 3 años. Para obtener un servicio superior, también se incluye la opción LaCie Advance Care Option, que se puede adquirir en línea por separado en el plazo de 30 días desde la fecha de compra. Bajo la Advance Care Option, LaCie intercambiará inmediatamente un producto sin necesidad de devolverlo primero, para interrumpir al mínimo su flujo de trabajo. LaCie cubrirá con todos los gastos de envío. La disponibilidad depende del área de ventas. Consulte la página Web de LaCie, www.lacie.com, para obtener más información.



*LaCie Shortcut Button y las funciones de administración de energía Auto/On/Off están disponibles a través de las interfaces FireWire y USB, pero no desde un bus eSATA.

**Las velocidades de transmisión en ráfagas pueden variar de un equipo a otro y pueden variar ligeramente de una unidad a otra. La velocidad media es normalmente inferior en función de la configuración del host.

***LaCie Shortcut Button y las funciones de administración de energía Auto/On/Off están disponibles a través de las interfaces FireWire y USB, pero no desde un bus eSATA.

****1 GB = 1.000.000.000 bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo (normalmente entre un 5-10% menos).

*****Los cálculos están basados en 13 GB/hora aproximadamente de vídeo DV, 2,85 MB/canción MP3 y 1 MB/foto JPEG.