


LaCie Ethernet Disk RAID


Professional NAS System



Quick Install Guide


PACKAGE CONTENTS

- LaCie Ethernet Disk RAID tower with 4 removable drive trays and hard drives
- Ethernet Cable
- Power Supply
- Utilities CD-ROM
- Quick Install Guide



Front/Top View

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Drive Carriers 1-4 | 5. Global Disk Status LED |
| 2. Network Connection 1 LEDs | 6. System Status LED |
| 3. Network Connection 2 LEDs | 7. Power LED |
| 4. Hard Disk Activity LEDs | 8. Power Button |




Rear View


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. System Fan | 5. Gigabit LAN Port 1 |
| 2. USB 2.0 Ports | 6. Reset Button |
| 3. Power Connector | 7. Power Supply Fan |
| 4. Gigabit LAN Port 2 | 8. Security Slot |

Setup Steps

1. Connect the Ethernet cable to the Ethernet port 1 on the system tower and to your router. (Fig. 1)



2. Connect the power supply.
3. Turn the storage system on by pressing the power button on the front of the tower. (Fig. 2)



4. Install the Storage System Console from the Utilities CD-ROM.
 - a) Insert the CD-ROM.
 - b) Click **Software**.
 - c) Click **LaCie Storage System Console**.
5. Start the Console by selecting **Start > Programs > Storage System Console**.
6. Click the **Log On Storage System Manager** button.
7. Enter "admin" for the user name & "storage" for the password. Click **Log In**.
8. Start configuring the LaCie Ethernet Disk RAID. For more information, refer to the User Manual.



LaCie Ethernet Disk RAID

Système NAS professionnel

Procédure d'installation

- 1) Branchez le câble Ethernet sur le port Ethernet 1 de la tour et sur votre routeur. (Fig. 1)
- 2) Connectez l'alimentation.
- 3) Mettez le système de stockage sous tension en appuyant sur le bouton marche/arrêt figurant sur le devant de la tour. (Fig. 2)
- 4) Installez la console de stockage à partir du CD-ROM d'utilitaires.
 - a) Insérez le CD-ROM.
 - b) Cliquez sur **Software** (Logiciel).
 - c) Cliquez sur **LaCie Storage System Console** (Console de stockage LaCie).
- 5) Démarrez la console en sélectionnant **Démarrer > Programmes > Storage System Console** (Console de stockage).
- 6) Cliquez sur le bouton **Log On Storage System Manager** (Connexion au gestionnaire du système de stockage).
- 7) Saisissez « admin » comme nom d'utilisateur et « storage » comme mot de passe. Cliquez sur **Log In** (Connexion).
- 8) Vous pouvez maintenant commencer à configurer votre LaCie Ethernet Disk RAID. Pour tout complément d'information, reportez-vous au manuel d'utilisation.



LaCie Ethernet Disk RAID

Sistema NAS professionale

Procedura di installazione

- 1) Collegare il cavo Ethernet alla porta Ethernet 1 del sistema tower e al router (Fig. 1).
- 2) Collegare l'alimentatore.
- 3) Accendere il sistema di storage premendo il tasto di accensione sul lato anteriore del tower (Fig. 2).
- 4) Installare **Storage System Console** dal CD-ROM contenente le utility:
 - a) Inserire il CD-ROM.
 - b) Fare clic su **Software**.
 - c) Fare clic su **LaCie Storage System Console**.
- 5) Per avviare la Console, selezionare **Start > Programmi > Storage System Console**.
- 6) Fare clic sul pulsante **Log On Storage System Manager** (Attiva gestore del sistema di storage).
- 7) Digitare "admin" come nome utente e "storage" come password. Fare clic su **Log In** (Accesso).
- 8) Iniziare a configurare il sistema LaCie Ethernet Disk RAID. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'utente.

Einrichtung Schritt für Schritt

- 1) Schließen Sie den Router mit dem Ethernet-Kabel an die Ethernet-Schnittstelle 1 des Systemtowers an. (Abb. 1)
- 2) Schließen Sie das Netzteil an.
- 3) Schalten Sie das Speichersystem mit der Netztaaste an der Vorderseite des Towers ein. (Abb. 2)
- 4) Installieren Sie die Software „**Storage System Console**“ von der CD-ROM mit den Dienstprogrammen.
 - a) Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk ein.
 - b) Klicken Sie auf „**Software**“.
 - c) Klicken Sie auf „**LaCie Storage System Console**“.
- 5) Starten Sie das Programm mit der Befehlsfolge „**Start**“ > „**Programme**“ > „**Storage System Console**“.
- 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Log On Storage System Manager**“ (Anmeldung bei Speichersystem-Manager).
- 7) Geben Sie als Benutzernamen „admin“ und als Kennwort „storage“ ein. Klicken Sie auf „**Log In**“ (Anmelden).
- 8) Konfigurieren Sie das LaCie Ethernet Disk RAID-System. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Guía de instalación

- 1) Conectar el cable Ethernet al puerto Ethernet 1 de la torre y al router. (Fig. 1)
- 2) Conectar la fuente de alimentación.
- 3) Encender la unidad pulsando el interruptor situado en la parte frontal de la torre. (Fig. 2)
- 4) Instalar la Consola de sistema de almacenamiento desde el CD-ROM de Utilidades.
 - a) Introducir el CD-ROM.
 - b) Hacer clic en **Software**.
 - c) Hacer clic en **LaCie Storage System Console (Consola de sistema de almacenamiento de LaCie)**.
- 5) Iniciar la Consola seleccionando **Inicio > Programas > Consola de sistema de almacenamiento**.
- 6) Hacer clic en el botón **Log On Storage System Manager (Iniciar sesión de Administrador del sistema de almacenamiento)**.
- 7) Escribir “admin” como nombre de usuario y “storage” como contraseña. Hacer clic en **Log In (Iniciar)**.
- 8) Iniciar la configuración del Ethernet Disk RAID de LaCie. Para más información, se puede consultar el Manual de Usuario.

Installatiestappen

- 1) Sluit de Ethernet-kabel aan op Ethernet-poort 1 op de systeemtoeren en op de router. (Figuur 1)
- 2) Sluit de voeding aan.
- 3) Schakel het opslagsysteem in door op de aan/uit-knop aan de voorzijde van de toeren te drukken. (Figuur 2)
- 4) Installeer de console voor het opslagsysteem vanaf de cd-rom met hulpprogramma's.
 - a) Plaats de cd-rom.
 - b) Klik op **Software**.
 - c) Klik op **LaCie Storage System Console**.
- 5) Start de console door **Start > Programma's > Storage System Console** te selecteren.
- 6) Klik op de knop **Log On Storage System Manager** (Storage System Manager aanmelden).
- 7) Voer "admin" in als gebruikersnaam en "storage" als wachtwoord. Klik op **Log In** (Aanmelden).
- 8) Begin met het configureren van de LaCie Ethernet Disk RAID.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor nadere informatie.

Procedimento de instalação

- 1) Ligue o cabo Ethernet à porta Ethernet 1 da torre do sistema e ao router. (Fig. 1)
- 2) Ligue a fonte de alimentação.
- 3) Ligue o sistema de armazenamento premindo o interruptor no painel anterior da torre. (Fig. 2)
- 4) Instale a consola do sistema de armazenamento a partir do CD-ROM de utilitários.
 - a) Introduza o CD-ROM.
 - b) Faça clique em **Software**.
 - c) Faça clique em **LaCie Storage System Console**.
- 5) Inicie a Consola seleccionando **Start** (Iniciar) > **Programas** (Programas) > **Storage System Console**.
- 6) Faça clique no botão **Log On Storage System Manager** (Iniciar sessão no Storage System Manager).
- 7) Introduza "admin" como nome de utilizador e "storage" como palavra-passe.
Faça clique em **Log In** (Iniciar sessão).
- 8) Configure o LaCie Ethernet Disk RAID. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador.



LaCie Ethernet Disk RAID

Professionellt NAS-system

Installationsanvisningar

- 1) Anslut Ethernetkabeln till Ethernetport 1 på systemenheten och till routern. (Fig. 1).
- 2) Anslut enheten till elnätet.
- 3) Slå på lagringenheten genom att trycka på På/av-knappen på framsidan. (Fig. 2).
- 4) Installera lagringssystemskonsolen från cd-romskivan Utilities.
 - a) Sätt in cd-romskivan.
 - b) Klicka på **Software** (program).
 - c) Klicka på **LaCie Storage System Console** (LaCie lagringssystemskonsol).
- 5) Starta konsolen genom att välja **Start > Program > Storage System Console** (lagringssystemskonsol).
- 6) Klicka på knappen **Log On Storage System Manager** (Logga in lagringssystemadministratör).
- 7) Skriv "admin" som användarnamn och "storage" som lösenord. Klicka på **Log In** (logga in).
- 8) Börja konfigurera LaCie Ethernetdisken RAID. Mer information finns i användarhandboken.



LaCie Ethernet Disk RAID

Professionellt NAS-system

Installation

- 1) Forbind Ethernet-kablet til Ethernet-port 1 på systemtårnet og til routeren. (Fig. 1)
- 2) Tilslut strømforsyningen.
- 3) Tænd for lagersystemet ved at trykke på afbryderknappen på tårnets front. (Fig. 2)
- 4) Installer programmet Storage System Console (lagersystemkonsol) fra cd-rom'en Utilities.
 - a) Isæt cd-rom'en.
 - b) Klik på **Software** (programmer).
 - c) Klik på **LaCie Storage System Console** (lagersystemkonsol).
- 5) Start Console-programmet ved at vælge **Start > Programmer > Storage System Console**.
- 6) Klik på knappen **Log On Storage System Manager** (logon lagersystemadministrator).
- 7) Skriv "admin" i feltet for brugernavn og "storage" i feltet for adgangskode. Klik på **Log In**.
- 8) Start konfigurationen af LaCie Ethernet Disk RAID. Læs brugervejledningen for at få flere oplysninger.



LaCie Ethernet Disk RAID

NAS-järjestelmä ammattikäyttöön

Asennusvaiheet

- 1) Kytke Ethernet-kaapeli järjestelmätornin Ethernet-porttiin 1 ja reitittimeen. (Kuva 1)
- 2) Kytke virtalähde.
- 3) Kytke tallennusjärjestelmään virta painamalla tornin etuosassa olevaa virtapainiketta. (Kuva 2)
- 4) Asenna Storage System Console (tallennusjärjestelmäkonsoli) Utilities-CD-ROM-levyltä.
 - a) Aseta CD-ROM-levy asemaan.
 - b) Napsauta **Software** (ohjelmisto).
 - c) Napsauta **LaCie Storage System Console** (LaCien tallennusjärjestelmäkonsoli).
- 5) Käynnistä konsoli valitsemalla **Käynnistä > Ohjelmat > Storage System Console**.
- 6) Napsauta **Log On Storage System Manager** -painiketta (tallennusjärjestelmän valvojan sisäänkirjautuminen).
- 7) Anna käyttäjänimeksi "admin" ja salasasanaksi "storage". Napsauta **Log In** (kirjaudu sisään).
- 8) Aloita LaCie Ethernet Disk RAIDin asetusten määrittäminen. Lisätietoja on käyttöoppaassa.



System LaCie Ethernet Disk RAID

Profesjonalny system NAS

Etapy instalacji

- 1) Podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet nr 1 na wieży systemowej i do routera (Rys. 1).
- 2) Podłącz zasilanie.
- 3) Włącz system pamięci masowej, naciskając przycisk zasilania na przedniej części wieży (Rys. 2).
- 4) Zainstaluj konsolę systemu pamięci masowej Storage System Console z narzędziowej płyty CD-ROM.
 - a) Włóż płytę CD-ROM do napędu.
 - b) Kliknij przycisk **Software** (Oprogramowanie).
 - c) Kliknij przycisk **LaCie Storage System Console** (Konsola systemu pamięci masowej LaCie).
- 5) Uruchom konsolę, klikając kolejno **Start > Programy > Storage System Console** (Konsola systemu pamięci masowej).
- 6) Kliknij przycisk **Log On Storage System Manager** (Zaloguj do Menedżera pamięci masowej).
- 7) Jako nazwę użytkownika wpisz „admin”, a jako hasło „storage”. Kliknij przycisk **Log In** (Zaloguj).
- 8) Rozpocznij konfigurację macierzy LaCie Ethernet Disk RAID. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika.



Система хранения данных LaCie Ethernet Disk RAID

Профессиональная NAS-система

Этапы установки

- 1) Подключите один конец кабеля Ethernet к порту Ethernet 1 на корпусе устройства, а другой — к маршрутизатору (рис. 1).
- 2) Подключите шнур питания.
- 3) Для включения системы хранения данных нажмите на кнопку питания на передней панели корпуса (рис. 2).
- 4) Установите консоль системы хранения с компакт-диска с утилитами.
 - а) Вставьте компакт-диск.
 - б) Выберите **Software** (Программное обеспечение).
 - в) Выберите **LaCie Storage System Console** (Консоль системы хранения LaCie).
- 5) Запустите консоль, открыв меню **Start** (Пуск) > **Programs** (Программы) > **Storage System Console** (Консоль системы хранения).
- 6) Нажмите на кнопку **Log On Storage System Manager** (Вход в диспетчер системы хранения данных).
- 7) В поле имени пользователя введите слово admin, а в поле пароля — storage. Нажмите на кнопку **Log In** (Вход в систему).
- 8) Настройте систему хранения данных LaCie Ethernet Disk RAID. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.



LaCie Ethernet Disk RAID

Επαγγελματικό σύστημα NAS

Βήματα εγκατάστασης

- 1) Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα 1 Ethernet του πύργου συστήματος και στο router. (Σχ. 1)
- 2) Συνδέστε το τροφοδοτικό.
- 3) Ενεργοποιήστε το σύστημα αποθήκευσης πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας στην πρόσοψη του πύργου. (Σχ. 2)
- 4) Εγκαταστήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Storage System Console από το CD-ROM βοηθητικών προγραμμάτων (Utilities).
 - α) Εισάγετε το CD-ROM.
 - β) Κάντε κλικ στο **Software**.
 - γ) Κάντε κλικ στο **LaCie Storage System Console**.
- 5) Εκκινήστε το πρόγραμμα Console επιλέγοντας **Start > Programs > Storage System Console**.
- 6) Κάντε κλικ στο κουμπί **Log On Storage System Manager**.
- 7) Εισάγετε “admin” για το όνομα χρήστη & “storage” για τον κωδικό πρόσβασης. Κάντε κλικ στο **Log In**.
- 8) Αρχίστε τη διαμόρφωση του LaCie Ethernet Disk RAID. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.



LaCie Ethernet Disk RAID

プロ用 NAS システム

セットアップの手順

- 1) Ethernet ケーブルをシステム タワーの Ethernet ポート 1 とルーターに接続します。(図 1)
- 2) 電源を接続します。
- 3) タワーの前面にある電源ボタンを押して、ストレージ システムの電源をオンにします。(図 2)
- 4) ユーティリティ CD-ROM から Storage System Console (ストレージ システム コンソール) をインストールします。
 - a) CD-ROM を挿入します。
 - b) **[Software]** をクリックします。
 - c) **[LaCie Storage System Console]** をクリックします。
- 5) [スタート] > [すべてのプログラム] > [Storage System Console] の順に選択して、コンソールを開始します。
- 6) **[Log On Storage System Manager]** ボタンをクリックします。
- 7) ユーザー名に “admin”、パスワードに “storage” を入力します。 **[Log In]** をクリックします。
- 8) LaCie Ethernet Disk RAID の構成を開始します。 詳細については、ユーザー マニュアルを参照してください。



LaCie Ethernet Disk RAID

专业型 NAS 系统

安装步骤

- 1) 将以太网电缆的一端连接至塔式系统上的以太网端口 1，另一端连接至您的路由器。(图 1)
- 2) 连接电源。
- 3) 按下塔式系统正面的电源按钮，打开存储系统。(图 2)
- 4) 从 Utilities CD-ROM 安装“存储系统控制台”。
 - a) 插入 CD-ROM。
 - b) 单击“软件”。
 - c) 单击“LaCie 存储系统控制台”。
- 5) 选择“开始”>“程序”>“存储系统控制台”，启动控制台。
- 6) 单击“登录存储系统管理员”按钮。
- 7) 输入用户名“admin”，密码“storage”。单击“登录”。
- 8) 开始配置 LaCie Ethernet Disk RAID。有关详细信息，请参见《用户手册》。



LaCie Ethernet Disk RAID

전문가용 NAS 시스템

셋업 단계

- 1) 이더넷 케이블을 시스템 타워의 이더넷 포트 1과 라우터에 연결합니다. (그림 1)
- 2) 전원 공급장치를 연결합니다.
- 3) 타워 전면의 전원 버튼을 눌러 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. (그림 2)
- 4) 유틸리티 CD-ROM을 사용하여 스토리지 시스템 콘솔을 설치합니다.
 - a) CD-ROM을 삽입합니다.
 - b) **소프트웨어**를 클릭합니다.
 - c) **LaCie 스토리지 시스템 콘솔**을 클릭합니다.
- 5) 시작 > 프로그램 > 스토리지 시스템 콘솔을 선택하여 콘솔을 시작합니다.
- 6) 로그인 스토리지 시스템 관리자 버튼을 클릭합니다.
- 7) 사용자 이름에 “admin” 을 입력하고 비밀번호에 “storage”를 입력합니다.
로그인을 클릭합니다.
- 8) LaCie Ethernet Disk RAID 구성을 시작합니다. 자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.



LaCie Ethernet Disk RAID

Profesyonel Ağa Bağlı Depolama Sistemi

Kurulum Adımları

- 1) Ethernet kablosunu sistem kasasındaki Ethernet bağlantı noktası 1'e ve yönlendiriciye bağlayın. (Şekil 1)
- 2) Güç kaynağını bağlayın.
- 3) Kasanın önündeki güç düğmesine basarak depolama sistemini açın. (Şekil 2)
- 4) Utilites (Hizmet Programları) CD-ROM'undan Storage System Console (Depolama Sistemi Konsolu) uygulamasını yükleyin.
 - a) CD-ROM'u yerleştirin..
 - b) **Software** (Yazılım)'ı tıklatın.
 - c) **LaCie Storage System Console** (LaCie Depolama Sistemi Konsolu)'nu tıklatın.
- 5) **Başlat > Programlar > Storage System Console** ögesini seçerek konsolu başlatın.
- 6) **Log On Storage System Manager** (Depolama Sistem Yöneticisinde Oturum Aç) düğmesini tıklatın.
- 7) Kullanıcı adı olarak “admin” parola olarak da “storage” sözcüklerini girin. **Log In** (Oturum Aç)'ı tıklatın.
- 8) LaCie Ethernet Disk RAID diskini yapılandırmaya başlayın. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

خطوات الإعداد

- ١) قم بتوصيل كابل Ethernet بمنفذ Ethernet رقم ١ الموجود على حاوية النظام وبجهاز التوجيه لديك. (شكل ١)
- ٢) قم بتوصيل مصدر الطاقة.
- ٣) قم بتنشغيل نظام التخزين بالضغط على زر الطاقة الموجود على الجزء الأمامي من الحاوية. (شكل ٢)
- ٤) قم بتثبيت كونسول نظام التخزين من القرص المضغوط الخاص بالأدوات المساعدة Utilities CD-ROM.
 - أ) أدخل القرص المضغوط.
 - ب) انقر فوق Software (برامج).
 - ج) انقر فوق LaCie Storage System Console (كونسول نظام التخزين LaCie).
- ٥) ابدأ الكونسول بتحديد Start (بدء) < Programs (برامج) < Storage System Console (كونسول نظام التخزين).
 - ١) انقر فوق زر Log On Storage System Manager (تسجيل الدخول إلى إدارة نظام التخزين).
 - ٧) اكتب "admin" (المسئول) في حقل اسم المستخدم و"storage" (تخزين) في حقل كلمة المرور.
انقر فوق Log In (تسجيل الدخول).
- ٨) ابدأ في تهيئة LaCie Ethernet Disk RAID. الرجاء مراجعة دليل المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات.

CONTACT US

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
sales.fr@lacie.com

LaCie Asia (HK)

25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong-Kong
sales.asia@lacie.com

LaCie Asia (Singapore)

Centennial Tower, Level 21
3 Temasek Avenue
Singapore 039190
sales.asia@lacie.com

LaCie Australia

458 Gardeners Rd.
Alexandria, NSW 2015
sales.au@lacie.com

LaCie Belgium

Vorstlaan 165/ Bld
du Souverain 165
1160 Brussels
sales.benelux@lacie.com

LaCie Canada

235 Dufferin St.
Toronto, Ontario M6K 1Z5
sales.ca@lacie.com

LaCie Germany

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
sales.de@lacie.com

LaCie Italy

Centro Direzionale
Edificio B4
Via dei Missaglia 97
20142 Milano
sales.it@lacie.com

LaCie Japan K.K.

Uruma Kowa Bldg. 6F
8-11-37 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052
sales.jp@lacie.com

LaCie Netherlands

Postbus 134
3480 DC Harmelen
sales.benelux@lacie.com

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway,
Finland)
Sveavägen 90, 5tv
113 59 Stockholm, Sweden
sales.nordic@lacie.com

LaCie Spain

C/ Núñez Morgado, 3, 5º pl.
28036 Madrid
sales.es@lacie.com

LaCie Switzerland

Davidsbodenstrasse 15 A
4004 Basel
sales.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom

46 Gillingham Street
London, England SW1V 1HU

LaCie Ireland

sales.uk@lacie.com

LaCie Worldwide Export

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
France
sales.intl@lacie.com
support.intl@lacie.com

Visit www.lacie.com for
more information on LaCie
products.

French Headquarters:

LaCie Group
33 Bld du Général Martial Valin
75015 Paris France

