

LaCie Hard Drive

Design by F.A. Porsche


USB 2.0



Quick Install Guide

PACKAGE CONTENT

- LaCie Hard Drive
- Hi-Speed USB 2.0 cable
- Power supply and adaptor cable
- LaCie Storage Utilities CD-ROM with User Manual



1. USB 2.0 PORT

2. POWER CONNECTION


3. POWER SWITCH

Setup Steps


1. The LaCie Hard Drive does not require installation of drivers for Windows 2000, Windows XP and Mac OS X.

Windows 98SE and Windows Me users should install the included driver software and Silverlining 98. Mac OS 9.x users should install the Silverlining Pro software.

2. Connect the power supply chord to a grounded surge protector or wall outlet and to your LaCie Hard Drive.




3. Turn on the drive.



* The LaCie Hard Drive is formatted in FAT 32. If you would like to use a different file format, you will need to reformat the hard drive. The FAT 32 file format allows you to access data on any Operating System (Windows or Mac), and is ideal for cross-platform use. The NTFS format for Windows users will allow you to store files larger than 4GB, to format partitions larger than 32GB or to optimize performance under Windows 2000/XP. To optimize performance, Mac users will be able to format in HFS+. Refer to the User Manual for more details.

4. Connect the drive to your computer via the USB interface. After a few seconds, your LaCie Hard Drive will mount on your computer*.



FR

LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Étapes d'installation

1. Sous Windows 2000, Windows XP et Mac OS X, il n'y a aucun pilote à installer pour le disque dur LaCie.

Sous Windows 98SE et Windows Me, vous devez installer le pilote et le logiciel Silverlining 98 inclus. Sous Mac OS 9.x, installez le logiciel Silverlining Pro.

2. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur un régulateur de tension mis à la terre ou sur une prise murale et l'autre extrémité sur votre disque dur LaCie.

3. Mettez le disque dur sous tension.

4. Connectez le disque à l'ordinateur via l'interface USB. Au bout de quelques secondes, le disque dur LaCie apparaît sur l'ordinateur*.

* Le disque dur LaCie est formaté en FAT 32. Pour utiliser un format de fichier différent, vous devez reformater votre disque dur. Le format de fichier FAT 32 permet d'accéder aux données sur tout système d'exploitation (Windows ou Mac). Il s'agit d'un format idéal pour une utilisation multi-plateforme. Le format NTFS pour Windows permet de stocker des fichiers de plus de 4 Go, de formater des partitions de plus de 32 Go ou d'optimiser les performances sous Windows 2000/XP. Pour optimiser les performances, les utilisateurs Mac pourront formater en HFS+. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Protégez votre investissement - inscrivez-vous afin de bénéficier de l'assistance technique gratuite : www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Procedure di installazione

1. L'unità disco LaCie non richiede l'installazione di driver in Windows 2000, Windows XP e Mac OS X.

Gli utenti di Windows 98SE e Windows Me devono invece installare il software dei driver fornito con l'unità e Silverlining 98, mentre gli utenti di Mac OS 9.x devono installare il software Silverlining Pro.
2. Collegare il cavo di alimentazione a un dispositivo di protezione da sovraccarichi di corrente o a una presa a muro e all'unità disco LaCie.
3. Accendere l'unità.
4. Collegare l'unità al computer tramite la porta USB. L'unità disco LaCie verrà riconosciuta dal computer dopo qualche secondo*.

* L'unità disco LaCie è preformattata come volume FAT 32. Per utilizzare un formato di file diverso, è necessario riformattarla. Il formato FAT 32 consente di accedere ai dati di qualsiasi sistema operativo (Windows o Mac) ed è l'ideale per l'uso su più piattaforme. Il formato NTFS per utenti Windows consente di salvare file di dimensioni maggiori di 4 GB, formattare partizioni con una dimensione superiore a 32 GB o di ottimizzare le prestazioni del sistema in Windows 2000/XP. Per ottimizzare le prestazioni in Mac, è possibile riformattare l'unità disco come volume HFS+. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.

Per ricevere assistenza tecnica gratuita e proteggere il proprio investimento, visitare il sito Web www.lacie.com/register.



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Einrichtung Schritt für Schritt

1. Unter Windows 2000, Windows XP und Mac OS X erfordert die LaCie Festplatte keine Installation von Treibern.

Unter Windows 98SE und Windows ME muss die mitgelieferte Treibersoftware und Silverlining 98, unter Mac OS 9.x die Software Silverlining Pro installiert werden.
2. Schließen Sie das Netzkabel an einem geerdeten Überspannungsschutz oder an einer geerdeten Steckdose und an die LaCie Festplatte an.
3. Schalten Sie die Festplatte ein.
4. Schließen Sie die Festplatte über die USB-Schnittstelle an den Computer an. Nach wenigen Sekunden wird die LaCie Festplatte am Computer angemeldet.*

* Die LaCie Festplatte ist als FAT32 formatiert. Wenn Sie ein anderes Dateiformat verwenden möchten, müssen Sie die Festplatte neu formatieren. Das FAT32-Dateiformat ermöglicht Ihnen den Datenzugriff unter jedem Betriebssystem (Windows oder Mac) und ist das ideale Format für die plattformübergreifende Verwendung. Mit dem NTFS-Format für Windows können Sie Dateien mit mehr als 4 GB speichern, Partitionen mit mehr als 32 GB formatieren und die Leistung unter Windows 2000/XP optimieren. Unter Mac OS kann die Leistung mit dem HFS+-Format optimiert werden. Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Schützen Sie Ihre Investition – Registrieren Sie sich für kostenlosen Support: www.lacie.com/register

ES

LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Guía de instalación

1. LaCie Hard Drive no necesita instalar drivers en Windows 2000, Windows XP ni en Mac OS X.

Los usuarios de Windows 98SE y Windows Me necesitan instalar el software del driver y la aplicación Silverlining 98. Los usuarios de Mac OS 9.x deberán instalar el software Silverlining Pro.

2. Enchufar el cable de alimentación a un protector contra sobrecargas de tensión o a una toma de tierra. Conectar el disco duro de LaCie.

3. Encender el disco duro.

4. Conectar el disco duro al ordenador a través de un puerto USB. Pasados unos segundos, el disco duro de LaCie aparecerá en el ordenador*.

* El disco duro Hard Drive de LaCie está formateado en FAT 32. Para usar un formato de archivo distinto, es necesario volver a formatear el disco duro. El formato de archivo FAT 32 permite acceder a los datos en cualquier sistema operativo (Windows o Mac). Es la opción perfecta para usarlo en varias plataformas. El formato NTFS para usuarios de Windows es capaz de almacenar archivos mayores de 4 GB, formatear particiones de más de 32 GB y optimizar el rendimiento en Windows 2000/XP. Los usuarios de Mac pueden conseguir un rendimiento aún mayor si formatean la unidad en HFS+. Para más información, se puede consultar el Manual de Usuario.

Para recibir asistencia técnica gratuita, basta con registrarse en www.lacie.com/register

NL

LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Installatiestappen

1. Voor de LaCie Hard Drive hoeven geen stuurprogramma's te worden geïnstalleerd onder Windows 2000, Windows XP en Mac OS X.

Gebruikers van Windows 98SE en Windows Me kunnen de meegeleverde stuurprogramma-software en Silverlining 98 installeren. Gebruikers van Mac OS 9.x kunnen de Silverlining Pro-software installeren.

2. Sluit het netsnoer aan op een geaarde spanningsbeveiliging of wandcontactdoos en op uw LaCie Hard Drive.

3. Zet de drive aan.

4. Sluit de drive aan op de computer via de USB-interface. Na enkele seconden wordt de LaCie Hard Drive geactiveerd op uw computer*.

* De LaCie Hard Drive is geformatteerd in FAT32-indeling, dus als u een ander bestandssysteem wilt gebruiken, moet u de harddrive opnieuw formatteren. Het bestandssysteem FAT 32 biedt u toegang tot gegevens op een willekeurig besturingssysteem (Windows of Mac) en is bij uitstek geschikt voor platformonafhankelijke toepassingen. De NTFS-indeling voor Windows-gebruikers maakt het mogelijk bestanden van meer dan 4 GB op te slaan, partities van meer dan 32 GB te formatteren of de prestaties te optimaliseren onder Windows 2000/XP. Voor optimale prestaties kunnen Mac-gebruikers formatteren in HFS+ -indeling. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor nadere details.

Bescherm uw investering en registreer uw product voor gratis technische ondersteuning: www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Procedimento de instalação

1. A Unidade de Disco Rígido LaCie não requer a instalação de controladores para Windows 2000, Windows XP e Mac OS X.

Os utilizadores do Windows 98SE e do Windows Me devem instalar o software de controladores incluído e o Silverlining 98. Os utilizadores do Mac OS 9.x devem instalar o software Silverlining Pro.

2. Ligue o cabo de alimentação a um protector contra oscilações de tensão ou tomada de parede com ligação à terra e, em seguida, à Unidade de Disco Rígido LaCie.

3. Ligue a unidade.

4. Ligue a unidade ao computador através da interface USB. Após alguns segundos, a Unidade de Disco Rígido LaCie será adicionada ao computador*.

* A Unidade de Disco Rígido LaCie encontra-se formatada com FAT 32. Se pretender utilizar um formato de ficheiros diferente, é necessário voltar a formatar a unidade de disco rígido. O formato de ficheiros FAT 32 permite aceder aos dados existentes em qualquer sistema operativo (Windows ou Mac), sendo ideal para uma utilização interplataformas. O formato NTFS para utilizadores do Windows permite armazenar ficheiros com um tamanho superior a 4 GB, formatar partições com mais de 32 GB ou otimizar o desempenho no Windows 2000/XP. Para otimizar o desempenho, os utilizadores de Mac podem formatar em HFS+. Para mais informações, consulte o User Manual.

Proteja o seu investimento - registre o seu produto para obter suporte técnico gratuito:
www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Installationsanvisningar

1. LaCie-hårddisken kräver ingen drivrutinsinstallation för Windows 2000, Windows XP eller Mac OS X.

Användare av Windows 98SE och Windows Me ska installera de medföljande drivrutinerna samt Silverlining 98. Användare av Mac OS 9.x ska installera programvaran Silverlining Pro.

2. Anslut nätkabeln mellan ett jordat överspänningskydd eller vägguttag och LaCie-hårddisken.

3. Slå på enheten.

4. Anslut enheten till datorn med USB-gränssnittskabeln. Efter några sekunder installeras LaCie-hårddisken i datorn*.

* LaCie-hårddisken är formaterad i FAT 32. Om du vill använda ett annat filformat måste du formatera om hårddisken. Med filformatet FAT 32 kan du komma åt data på vilket operativsystem som helst (Windows eller Mac) och det är idealiskt för plattformsoberoende användning. Med NTFS-formatet för Windows-användare kan du lagra filer som är större än 4 GB, formatera partitioneringar större än 32 GB eller optimera prestandan i Windows 2000/XP. Mac-användare kan formatera i HFS+ för att optimera prestandan. Mer information finns i användarhandboken.

Skydda din investering – registrera dig för gratis teknisk support på: www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Installation

1. LaCie-harddisken kræver ikke installation af drivere til Windows 2000, Windows XP og Mac OS X.

Brugere af Windows 98SE og Windows Me skal installere den medfølgende driversoftware og Silverlining 98. Brugere af Mac OS 9.x skal installere Silverlining Pro-softwaren.
2. Slut strømforsyningskablet til en jordet overspændingsbeskytter eller stikkontakt og herefter til LaCie-harddisken.
3. Tænd harddisken.
4. Slut harddisken til computeren via USB-interfacet. Efter et par sekunder vil LaCie-harddisken blive vist på computeren*.

*LaCie-harddisken er formateret til FAT 32-format. Hvis du ønsker at bruge et andet filformat, skal du omformatere harddisken. FAT 32-formatet giver dig mulighed for at få adgang til data på alle operativsystemer (Windows eller Mac), og det er ideelt til brug på tværs af platforme. I NTFS-format til Windows har brugerne mulighed for at gemme filer, der er større end 4 GB, formatere partitioner, der er større end 32 GB, eller optimere ydeevnen i Windows 2000/XP. Mac-brugere kan optimere ydeevnen ved at formatere i formatet HFS+. Læs brugervejledningen for at få flere oplysninger

Beskyt din investering – bliv registreret, og modtag gratis teknisk support:
www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Asennusvaiheet

1. LaCie Hard Drive ei tarvitse ohjainasennusta Windows 2000:ssa, Windows XP:ssä ja Mac OS X:ssä.

Windows 98SE- ja Windows Me -käyttäjien on asennettava mukana toimitettu ohjainohjelmisto ja Silverlining 98. Mac OS 9.x -käyttäjien on asennettava Silverlining Pro -ohjelmisto.
2. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja LaCie Hard Drive-asemaan.
3. Kytke asemaan virta.
4. Kytke asema tietokoneen USB 2.0 -liitäntään. LaCie Hard Drive näkyy asemana tietokoneessa muutaman sekunnin kuluttua*.

* LaCie Hard Drive on alustettu FAT 32 -tiedostojärjestelmään. Jos halutaan käyttää eri tiedostojärjestelmää, kiintolevy on alustettava uudestaan. FAT 32 -tiedostojärjestelmä mahdollistaa tietojen käytön missä tahansa käyttöjärjestelmässä (Windows tai Mac), joten se sopii ihanteellisesti monikäyttöympäristöön. Windowsin NTFS-tiedostojärjestelmä mahdollistaa yli 4 Gt:n tiedostojen tallentamisen, yli 32 Gt:n osioiden alustamisen ja parhaan suorituskyvyn Windows 2000:ssa/XP:ssä. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi Mac-tietokoneiden käyttäjät voivat alustaa aseman HFS+ -tiedostojärjestelmään. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Suojaa sijoituksesi. Saat ilmaisen teknisen tuen, kun rekisteröidyt osoitteessa
www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Etapy instalacji

1. Dysk twardy LaCie nie wymaga instalowania sterowników dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X.

Użytkownicy systemów Windows 98SE i Windows Me powinni zainstalować dołączone sterowniki i oprogramowanie Silverlining 98. Użytkownicy systemu Mac OS 9.x powinni zainstalować oprogramowanie Silverlining Pro.

2. Podłącz przewód zasilania do uziemionej listwy z ochroną przeciw napięciową lub gniazda ściennego oraz do dysku twardego LaCie.

3. Włącz dysk.

4. Podłącz dysk do komputera korzystając z portu USB. Twardy dysk LaCie pojawi się na liście dysków komputera po kilku sekundach*.

* Twardy dysk LaCie jest sformatowany w systemie dysków FAT 32. Chcąc skorzystać z innego systemu plików należy przeformatować twardy dysk. System plików FAT 32 pozwala na uzyskanie dostępu do danych w różnych systemach operacyjnych (Windows lub Mac) i jest idealny do zastosowań z wykorzystaniem różnych platform. Format NTFS przeznaczony dla użytkowników Windows umożliwia przechowywanie plików większych niż 4 GB, formatowanie partycji większych niż 32 GB, w celu zapewnienia optymalnej wydajności w systemach Windows 2000/XP. Aby zapewnić optymalną wydajność, użytkownicy komputerów Mac będą mogli formatować w systemie HFS+. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej inwestycji – zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatną pomoc techniczną: www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Этапы установки

1. Для работы привода LaCie в ОС Windows 2000, Windows XP и Mac OS X не нужно устанавливать драйверы.

Пользователям ОС Windows 98SE и Windows Me необходимо установить драйверы, входящие в комплект поставки, и программное обеспечение Silverlining 98. В ОС Mac OS 9.x достаточно установить программное обеспечение Silverlining Pro.

2. Подключите один конец шнура питания к заземленному сетевому фильтру или розетке, а второй — к приводу LaCie.

3. Включите привод.

4. Подключите привод к компьютеру через интерфейс USB. Через несколько секунд компьютер обнаружит привод LaCie*.

* Привод LaCie отформатирован в файловой системе FAT 32. Для использования другой системы потребуется повторно отформатировать привод. Файловый формат FAT 32 позволяет получать доступ к данным в любой из операционных систем Windows или Mac и идеально подходит для межплатформенного использования. Формат NTFS позволит пользователям ОС Windows сохранять файлы, размер которых превышает 4 Гб, форматировать разделы размером более 32 Гб или оптимизировать производительность системы Windows 2000 / XP. Для оптимизации производительности компьютеров Mac потребуется отформатировать привод в системе HFS+. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.

Защитите свои вложения — зарегистрируйтесь и получайте бесплатную техническую поддержку: www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Βήματα εγκατάστασης

1. Ο σκληρός δίσκος LaCie Hard Drive δεν απαιτεί εγκατάσταση οδηγών για Windows 2000, Windows XP και Mac OS X.

Οι χρήστες Windows 98SE και Windows Me πρέπει να εγκαταστήσουν το περιλαμβανόμενο λογισμικό οδηγού και το Silverlining 98. Οι χρήστες Mac OS 9.x πρέπει να εγκαταστήσουν το λογισμικό Silverlining Pro.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε έναν γειωμένο σταθεροποιητή τάσης ή επιτοίχια παροχή και στο σκληρό δίσκο LaCie Hard Drive.

3. Ενεργοποιήστε το δίσκο.

4. Συνδέστε το δίσκο στον υπολογιστή σας μέσω της διασύνδεσης USB. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ο δίσκος LaCie Hard Drive θα εμφανιστεί στον υπολογιστή*.

* Ο σκληρός δίσκος LaCie Hard Drive είναι μορφοποιημένος ως FAT 32. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μορφή αρχείου, θα πρέπει να επαναμορφοποιήσετε το σκληρό δίσκο. Η μορφή αρχείου FAT 32 σας επιτρέπει την πρόσβαση δεδομένων σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Windows ή Mac), και είναι ιδανική για χρήση μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων. Η μορφή NTFS για χρήστες Windows επιτρέπει την αποθήκευση αρχείων μεγαλύτερων από 4GB, τη μορφοποίηση εικονικών διαμερισμάτων μεγαλύτερων από 32GB ή τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας στα Windows 2000/XP. Για βελτιστοποίηση της απόδοσης, οι χρήστες Mac έχουν τη δυνατότητα μορφοποίησης σε HFS+. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Προστατέψτε την επένδυσή σας – εγγραφείτε για δωρεάν τεχνική υποστήριξη:
www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Σεττάπ του χουφν

1. LaCie Hard Drive を Windows 2000、Windows XP、Mac OS X で使用する場合は、インストール用のドライバは不要です。

Windows 98SE および Windows Me をご使用の場合は、同梱のドライバソフトウェアを、Mac OS 9.x をご使用の場合は、同じく Silverlining Pro software をインストールしてください。

2. 電源コードを、アースを取ったサージ プロテクタまたは壁のコンセントおよび LaCie Hard Drive に接続します。

3. HDD の電源を入れます。

4. HDD を USB インタフェース経由でコンピュータに接続します。数秒後に、LaCie Hard Drive がデスクトップにマウントされます*。

* LaCie Hard Drive は FAT 32 でフォーマットされています。異なるファイル形式を使用する場合は、HDD を再フォーマットする必要があります。FAT 32 ファイル形式を使うと、Windows、Mac両方のオペレーティング システムにあるデータにアクセスできるため、クロスプラットフォーム使用には最適です。Windows の NTFS 形式を使うと、4GB を超えるファイルを保存することができます。また、32GB を超えるパーティションのフォーマットや、Windows 2000/XP におけるパフォーマンスの最適化も行えます。Mac でパフォーマンスを最適化する場合は、HFS+ を使用できます。詳細については、ユーザー マニュアルを参照してください。

製品の保証を有効にするために、ユーザー登録を行ってください (無料)。 www.lacie.com/jp/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

安装步骤

1. 对于 Windows 2000、Windows XP 和 Mac OS X 来说, LaCie 硬盘驱动器不需要安装驱动程序。

Windows 98SE 和 Windows Me 用户应该安装内附的驱动程序软件和 Silverlining 98。
Mac OS 9.x 用户应该安装 Silverlining Pro 软件。

2. 将电源电缆一端连接至接地的电涌保护器或墙上插座, 另一端连接至 LaCie 硬盘驱动器。

3. 打开驱动器。

4. 通过 USB 接口将驱动器连接至计算机。几秒钟后, LaCie 硬盘驱动器将安装在您的计算机上*。

* LaCie 硬盘驱动器已格式化为 FAT 32 格式。如果要使用另一种文件格式, 将需要重新格式化硬盘驱动器。FAT 32 文件格式使您可以访问任何操作系统 (Windows 或 Mac) 上的数据, 尤其适合跨平台使用。针对 Windows 用户的 NTFS 格式使您可以存储大于 4GB 的文件、格式化大于 32GB 的分区或优化 Windows 2000/XP 下的性能。要优化性能, Mac 用户可以使用 HFS+ 进行格式化。更多详细信息, 请参见《用户手册》。

保护您的投资 – 请进行注册以获得免费技术支持: www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

설치 단계

1. LaCie 하드 드라이브에는 Windows 2000, Windows XP 및 Mac OS X용 드라이버를 설치하지 않아도 됩니다.

Windows 98SE 와 Windows Me 사용자는 첨부된 드라이버 소프트웨어와 Silverlining 98을 설치해야 합니다. Mac OS 9.x 사용자는 Silverlining Pro 소프트웨어를 설치해야 합니다.

2. 전원 공급 장치 코드를 접지된 급전압 차단기 또는 벽의 콘센트에 연결하고 LaCie 하드 드라이브에도 연결하십시오.

3. 드라이브를 켜십시오.

4. USB 인터페이스로 드라이브를 컴퓨터에 연결합니다. 몇 초 후, LaCie 하드 드라이브는 컴퓨터에서 동작합니다.

* LaCie 하드 드라이브는 FAT 32로 포맷되어 있습니다. 다른 파일 형식을 사용하려면 하드 드라이브를 다시 포맷하십시오. FAT 32 파일 형식에서는 운영 체제 (Windows 또는 Mac)의 데이터에 액세스할 수 있으며 Windows 또는 Mac 을 모두 사용하는 플랫폼에 이상적입니다. Windows 사용자용 NTFS 형식에서는 4GB보다 큰 파일을 저장할 수 있고 32GB이상의 파티션을 포맷할 수 있으며 Windows 2000/XP에서 성능을 최적화할 수 있습니다. 성능을 최적화하려면 맥사용자는 HFS+로 포맷해야 합니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

투자 보호 – 무료 기술 지원 등록: www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

ขั้นตอนติดตั้ง

1. ฮาร์ดไดรฟ์ LaCie ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Mac OS X

ผู้ใช้ Windows 98SE และ Windows Me ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ และโปรแกรม Silverlining 98 ที่ใหม่พร้อมกันอุปกรณ์ สำหรับผู้ใช้ Mac OS 9.x ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ Silverlining Pro

2. เชื่อมต่อสายไฟกับเครื่องป้องกันไฟกระชากหรือเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ LaCie ของคุณ

3. เปิดไดรฟ์

4. เชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เฟซ USB หลังจากไม่กี่วินาที ฮาร์ดไดรฟ์ LaCie ของคุณจะติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์*

* ฮาร์ดไดรฟ์ LaCie ได้รับการฟอร์แมตในแบบ FAT 32 หากคุณต้องการใช้ฟอร์แมตแตกต่างจากนี้ คุณจำเป็นต้องฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์อีกครั้ง ฟอร์แมตของไฟล์แบบ FAT 32 ช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานข้อมูลแบบระบบปฏิบัติการแบบใดก็ได้ (Windows หรือ Mac) และเป็นฟอร์แมตที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ฟอร์แมต NTFS สำหรับผู้ใช้ Windows ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 4GB, สามารถฟอร์แมตพาร์ติชันที่ใหญ่กว่า 32GB หรือทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การใช้งานระบบ Windows 2000/XP สำหรับผู้ใช้ Mac จะสามารถฟอร์แมตในแบบ HFS+ ได้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดอ่านรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้

ปกป้องการลงทุนของคุณ – ลงทะเบียนรับบริการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี: www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

Kurulum Adımları

1. LaCie Disk Sürücüsü Windows 2000, Windows XP ve Mac OS X için sürücü yüklenmesini gerektirmez.

Windows 98SE ve Windows Me kullanıcılarının birlikte verilen sürücü ve Silverlining 98 yazılımlarını yüklemeleri gerekir. Mac OS 9.x kullanıcıları Silverlining Pro yazılımını yüklemelidir.

2. Güç kaynağı kablосunu topraklı bir voltaj regülatörüne veya duvar prizine ve LaCie Disk Sürücüsüne bağlayın.

3. Sürücüyü açın.

4. Sürücüyü USB arabirimiyle bilgisayarınıza bağlayın. Birkaç saniye sonra LaCie Disk Sürücüsü bilgisayarınıza yüklenir*.

*LaCie Disk Sürücüsü FAT32 olarak biçimlendirilmiştir. Başka bir dosya biçimini kullanmak isterseniz disk sürücüyü yeniden biçimlendirmeniz gerekir. FAT32 dosya biçimiyle tüm İşletim Sistemleri'ndeki (Windows veya Mac) verilere erişebilirsiniz ve platformlar arası kullanım için idealdir. Windows kullanıcıları için NTFS biçimi, 4GB boyutundan daha büyük dosyaları depolamayı, 32GB'tan büyük bölümleri biçimlendirmeyi veya Windows 2000/XP altında performansı optimize etmeyi sağlar. Performansı optimize etmek için Mac kullanıcıları HFS+ olarak biçimlendirebilirler. Daha fazla ayrıntı için Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

Yatırımınızı koruyun - ücretsiz teknik destek için kaydolun: www.lacie.com/register

LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche



خطوات الإعداد

1. محرك القرص الثابت LaCie لا يتطلب تثبيت برامج تشغيل لأنظمة التشغيل Windows 2000 و Windows XP و Mac OS X.

يجب على مستخدمي أنظمة التشغيل Windows 98SE و Windows Me تثبيت برنامج التشغيل المرفق وعلى مستخدمي Mac OS 9.x Silverlining Pro تثبيت البرنامج Silverlining Pro.

2. قم بتوصيل أحد طرفي سلك إمداد الطاقة بجهاز حماية ضد شدة التيار المفاجئ مؤرض أو مقبس تيار بالحائط والطرف الآخر بمحرك القرص الثابت LaCie.

3. قم بتشغيل محرك القرص.

4. قم بتوصيل محرك القرص بجهاز الكمبيوتر عن طريق وصلة USB. بعد مرور بضع ثوانٍ، سيظهر محرك الأقراص الثابت LaCie على سطح المكتب لديك*.

* تتم تهيئة محرك القرص الثابت LaCie بنظام FAT 32. إذا رغبت في استخدام نظام ملفات مختلف، فستحتاج إلى إعادة تهيئة القرص الثابت. يتيح لك نظام الملفات FAT 32 بالوصول إلى البيانات على أي نظام تشغيل (Windows أو Mac)، وهو نموذجي للاستخدام المتبادل على الأنظمة المختلفة. سيتيح نظام NTFS لمستخدمي Windows إمكانية تخزين ملفات أكبر من 4 جيجابايت أو تهيئة أقسام أكبر من 32 جيجابايت أو لتحسين الأداء أثناء العمل بنظام تشغيل Windows 2000/XP. لتحسين الأداء، يمكن لمستخدمي Mac التهيئة بنظام HFS+. الرجاء مراجعة دليل المستخدم للحصول على مزيد من التفاصيل.

احم استثمارك – سجل في خدمة الدعم الفني المجانية: www.lacie.com/register



LaCie Hard Drive, USB 2.0

Design by F.A. Porsche

सेटअप चरण

1. لاسी हार्ड ड्राइव को विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी और मैक ओएस एक्स पर ड्राइवर इंस्टालेशन की जरूरत नहीं होती।

विंडोज़ 98 इंस्टाल एमई प्रयोगकर्ताओं को शामिल ड्राइवर सॉफ्टवेयर और सिल्वरलाइनिंग 98 इंस्टाल करना चाहिए। मैक ओएस 9.x प्रयोगकर्ताओं को सिल्वरलाइनिंग प्रो सॉफ्टवेयर इंस्टाल करना चाहिए।

2. ऊर्जा आपूर्ति कॉर्ड ग्राउंडिड सर्ज प्रोटेक्टर या वाल ऑउटलेट और अपनी लاسी हार्ड ड्राइव से जोड़ें।

3. ड्राइव चालू करें।

4. ड्राइव यूएसबी इंटरफेस द्वारा अपने कंप्यूटर से जोड़ें। कुछ सेकंड बाद, आपकी लاسी हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर पर माउंट हो जाएगी*।

* लاسी हार्ड ड्राइव फैट 32 में फॉर्मेट है। यदि आप भिन्न फाइल फॉर्मेट प्रयोग करना चाहते हैं, आपको हार्ड ड्राइव पुनः फॉर्मेट करने की जरूरत होगी। फैट 32 फाइल फॉर्मेट से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडोज़ या मैक) पर डेटा एक्सेस कर सकते हैं और यह क्रॉस-प्लैटफार्म प्रयोग के लिए आदर्श है। विंडोज़ प्रयोगकर्ताओं के लिए एनटीएफएस फॉर्मेट से आप 4 जीबी से अधिक फाइलें संग्रहित, 32 जीबी से बड़ा खंड फॉर्मेट अथवा विंडोज़ 2000/एक्सपी के अंतर्गत कार्यनिष्पादन बेहतर कर सकेंगे। कार्यनिष्पादन बेहतर करने के लिए, मैक प्रयोगकर्ता एचएफएस+ में फॉर्मेट करने के योग्य होंगे। अधिक विवरण के लिए प्रयोगकर्ता मैनुअल देखें।

अपना निवेश बचाएं - मुफ्त तकनीकी सहयोग के लिए रजिस्टर करें: www.lacie.com/register

CONTACT US

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
sales.fr@lacie.com

LaCie Asia (HK)

25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong-Kong
sales.asia@lacie.com

LaCie Asia (Singapore)

Centennial Tower, Level 21
3 Temasek Avenue
Singapore 039190
sales.asia@lacie.com

LaCie Australia

458 Gardeners Rd.
Alexandria, NSW 2015
sales.au@lacie.com

LaCie Belgium

Vorstlaan 165/ Bld
du Souverain 165
1160 Brussels
sales.be@lacie.com

LaCie Canada

235 Dufferin St.
Toronto, Ontario M6K 1Z5
sales.ca@lacie.com

LaCie Germany

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
Deutschland
sales.de@lacie.com

LaCie Italy

Centro Direzionale Edificio B4
Via dei Missaglia 97
20142 Milano, Italia
sales.it@lacie.com

LaCie Japan K.K.

Uruma Kowa Bldg. 6F
8-1 1-37 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-0052

LaCie Netherlands

Postbus 1343480
DC Harmelen
sales.benelux@lacie.com

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway, Finland)
Sveavägen 90, 5tr
113 59 Stockholm
Sweden
sales.nordic@lacie.com

LaCie Spain

C/ Núñez Morgado, 3, 5ª pl.
28036 Madrid
sales.es@lacie.com

LaCie Switzerland

Davidsbodenstrasse 15 A
4004 Basel
sales.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom and Ireland

46 Gillingham Street
London, England SW1V 1HU
info.uk@lacie.com

LaCie Worldwide Export

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex, France
sales.int@lacie.com
support.int@lacie.com

